

Power inverter - R32






- [Dove acquistare](#)
- [Salva il prodotto](#)

Condividi

Mi piace 0

Stampa





LUNGHEZZA TUBAZIONI INCREMENTATA

Flessibilità di installazione incrementata per le taglie 60-140 grazie a maggiore lunghezza tubazioni

	Piping Length	
	R410A PUHZ-ZRP	R32 PUZ-ZM
35/50	50m	50m
60/71	50m	55m
100/125/140	75m	100m

Accesso all'incentivo Conto Termico 2.0 e Detrazione fiscale 65%

Combinazioni di unità interne che, in abbinamento alle unità esterne Power Inverter R32 PUZ-ZM, accedono all'incentivo Conto Termico 2.0 e alla Detrazione Fiscale 65%.

			Taglia							
			35	50	60	71	100	125	140	
Cassetta 4 vie alta efficienza	PLA-ZM		•	•	•	•	•	•	•	•
Canalizzata	PEAD		•	•	•	•	•	•	•	•
Soffitto	PCA			•	•	•	•	X	X	
Parete	PKA		•	•	•	•	X			

• La combinazione accede all'incentivo/detrazione
 X La combinazione NON accede all'incentivo/detrazione
 La combinazione non è realizzabile

Funzioni Mr.Slim

Le unità esterne Commerciali Mr. Slim supportano l'impostazione di **funzioni avanzate** per il controllo e la regolazione settabili da comando remoto.



- Riavvio automatico
- Rilevamento temperatura ambiente
- Collegamento con Lossnay
- Alimentazione
- Modalità automatica
- Intervallo di indicazione "Pulizia filtro"
- Velocità ventilatore
- Quantità delle vie di mandata aria
- Accessorio opzionale (Filtro ad alta efficienza)
- Impostazione deflettori orizzontali
- Impostazione differenziale alette in modalità riscaldamento
- Soglia di prevenzione gelo
- Controllo dello sbrinamento
- Swing
- Aumento automatico di 4°C della temperatura in Heat
- Velocità del ventilatore quando il termostato è in OFF
- Impostazione pressione statica

Home > Prodotti > Commerciale > Unità esterne > Power inverter - R32 > Caratteristiche

Copyright ©2018 Mitsubishi Electric Europe B.V. filiale italiana - P.I. 02595560968 tutti i diritti riservati